

AS 1500

Technische Daten

Abmessungen über alles

L x B x H (eingeklappt) 277 x 180 x 160 cm L x B x H (ausgeklappt) 277 x 286 x 200* cm

Lademaße im Pritschenbereich

L x B x H (eingeklappt) 188 x 125 x 45** cm

Höhe + 15 cm Stellweg der Stützfüße Max. Bordwandhöhe

Gewichte:

1050 kg mit gefülltem Wassertank 550 kg mit entleertem Wassertank Wassertankvolumen 500 Liter

Maximal-Belastung bei senkrechtem Zug:

Einzellast 200 kg Last pro Seite 500 kg 1500 kg Gesamtlast

Batterie:

Spannung 12 V Kapazität 180 Ah

Pumpe:

Betriebsdruck 3bar

www.aufbrechstation.de



Bär+Co. Anlagentechnik GmbH

Eichenstraße 18 D-78256 Steißlingen

Telefon 0049 (0) 7738 9232 - 00 Telefax 0049 (0) 7738 9232 - 20

info@baer-anlagentechnik.de www.baer-anlagentechnik.de





Bär + Co. Aufbrechstationen AS 1500


Ideal für das Aufbrechen von größeren Strecken im Revier

Eine elektrische Seilwinde ermöglicht müheloses Handling auch kapitaler Stücke.











Die leistungsfähige Trinkwasserversorgung aus einem 500 l-Vorratstank mit elektrischer Pumpe und Regulierspritze ermöglicht hygienisches Arbeiten.







Rasch und einfach -Einklappen und Verladen